

***L. & F. PETERS GmbH***  
***Feuerfeste Erzeugnisse***



## **FORMATÜBERSICHT**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>RECHTECKSTEINE</b>         |  |
| <b>WÖLBER</b>                 |  |
| <b>WIDERLAGERSTEINE</b>       |  |
| <b>DEHNFUGENSTEINE</b>        |  |
| <b>NUT &amp; FEDERSTEINE</b>  |  |
| <b>DREHOFENSTEINE</b>         |  |
| <b>SOHLZUGSTEINE</b>          |  |
| <b>HALTE- UND ANKERSTEINE</b> |  |
| <b>SONDERFORMATE</b>          |  |




**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

Kurzzeichen  
 Mark  
 Repère  
 Símbolo

Maße in mm  
 Dimensions in mm  
 Dimension en mm  
 Dimensiones en mm

Rauminhalt  
 Volume  
 Volume  
 Volumen

## Rechtecksteine



|                           |           | L   | B   | H     | dm <sup>3</sup> |       |
|---------------------------|-----------|-----|-----|-------|-----------------|-------|
| <b>Normalsteine</b>       | NF 1      | 230 | 114 | 64    | 1,678           |       |
|                           | ¾ NF 1    | 172 | 114 |       | 1,255           |       |
| <b>Standard squares</b>   | NF 2      | 250 | 124 |       | 76              | 1,984 |
|                           | ¾ NF 2    | 187 | 124 |       |                 | 1,484 |
| <b>Briques normales</b>   | NF 3      | 300 | 150 | 2,880 |                 |       |
| <b>Ladrillos normales</b> | NF 1 – 76 | 230 | 114 | 76    | 1,993           |       |
|                           | NF 2 – 76 | 250 | 124 |       | 2,356           |       |
|                           | NF 3 – 76 | 300 | 150 |       | 3,420           |       |

|                            |          |     |     |    |       |
|----------------------------|----------|-----|-----|----|-------|
| <b>Verbandsteine</b>       | 1 B      | 230 | 172 | 64 | 2,532 |
| <b>Bonders</b>             | 2 B      | 250 | 187 |    | 2,992 |
| <b>Briques liason</b>      | 3 B      | 300 | 225 |    | 4,320 |
| <b>Ladrillos de enlace</b> | 1 B – 76 | 230 | 172 | 76 | 3,007 |
|                            | 2 B – 76 | 250 | 187 |    | 3,553 |
|                            | 3 B – 76 | 300 | 225 |    | 5,130 |


|                                  |          |     |     |    |       |
|----------------------------------|----------|-----|-----|----|-------|
| <b>Doppelnormalsteine</b>        | 1 D      | 230 | 230 | 64 | 3,386 |
| <b>Doubl straight</b>            | 2 D      | 250 | 250 |    | 4,000 |
| <b>Double normales</b>           | 3 D      | 300 | 300 |    | 5,760 |
| <b>Ladrillos normales dobles</b> | 1 D – 76 | 230 | 230 | 76 | 4,020 |
|                                  | 2 D – 76 | 250 | 250 |    | 4,75  |
|                                  | 3 D – 76 | 300 | 300 |    | 6,84  |

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Rechtecksteine



|                           |                                | L        | B   | H  | dm <sup>3</sup> |       |
|---------------------------|--------------------------------|----------|-----|----|-----------------|-------|
| <b>Strecker/Langstein</b> | 1 L                            | 345      | 114 | 64 | 2,517           |       |
|                           | <b>Whelps</b>                  | 2 L      | 375 |    | 124             | 2,976 |
|                           | <b>Savons de grande</b>        | 3 L      | 450 |    | 150             | 4,320 |
| <b>longueur</b>           | 1 L – 76                       | 345      | 114 | 76 | 2,989           |       |
|                           | <b>Ladrillos rectangulares</b> | 2 L – 76 | 375 |    | 124             | 3,534 |
|                           | <b>largos</b>                  | 3 L – 76 | 450 |    | 150             | 5,130 |


|                |               |      |     |     |        |
|----------------|---------------|------|-----|-----|--------|
| <b>Platten</b> | P 1           | 500  | 375 | 40  | 7,500  |
|                | <b>Tiles</b>  | P 2  | 500 |     | 625    |
| <b>Plaques</b> | P 3           | 500  | 250 | 64  | 8,000  |
|                | <b>Placas</b> | P 4  | 375 |     | 250    |
|                | P 5           | 500  | 375 |     | 12,000 |
|                | P 6           | 500  | 500 |     | 16,000 |
|                | P 7           | 500  | 375 | 100 | 18,750 |
|                | P 8           | 750  | 375 |     | 28,125 |
|                | P 9           | 500  | 500 |     | 25,000 |
|                | P 10          | 750  | 500 |     | 37,500 |
|                | P 11          | 1000 | 500 |     | 50,000 |
|                | P 12          | 375  | 250 | 130 | 12,188 |

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Simbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Rechtecksteine



**Plättchen**

**Splits**

**Plaquettes**

**Rasillas**


|        | L   | B   | H  | dm <sup>3</sup> |
|--------|-----|-----|----|-----------------|
| 1 – 20 | 230 | 114 | 20 | 0,524           |
| 2 – 20 | 250 | 124 |    | 0,620           |
| 3 – 20 | 300 | 150 |    | 0,900           |
| 1 – 30 | 230 | 114 | 30 | 0,787           |
| 2 – 30 | 250 | 124 |    | 0,930           |
| 3 – 30 | 300 | 150 |    | 1,350           |
| 1 – 32 | 230 | 114 | 32 | 0,839           |
| 2 – 32 | 250 | 124 |    | 0,992           |
| 3 – 32 | 300 | 150 |    | 1,440           |
| 1 – 40 | 230 | 114 | 40 | 1,049           |
| 2 – 40 | 250 | 124 |    | 1,240           |
| 3 – 40 | 300 | 150 |    | 1,800           |
| 1 – 50 | 230 | 114 | 50 | 1,311           |
| 2 – 50 | 250 | 124 |    | 1,550           |
| 3 – 50 | 300 | 150 |    | 2,250           |

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Rechtecksteine



**Plättchen**

**Splits**

**Plaquettes**

**Rasillas**


|          | L   | B   | H  | dm <sup>3</sup> |
|----------|-----|-----|----|-----------------|
| 2 D – 20 | 250 | 250 | 20 | 1,250           |
| 2 D – 30 |     |     | 30 | 1,875           |
| 2 D – 40 |     |     | 40 | 2,500           |
| 2 D – 50 |     |     | 50 | 3,125           |
| 3 D – 20 | 300 | 300 | 20 | 1,800           |
| 3 D – 30 |     |     | 30 | 2,700           |
| 3 D – 40 |     |     | 40 | 3,600           |
| 3 D – 50 |     |     | 50 | 4,500           |

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Rechtecksteine Sonderformate für den Kaminofenbau



**Platten**  
**Tiles**  
**Plaques**  
**Placas**


|              | L   | B   | H  | dm <sup>3</sup> |
|--------------|-----|-----|----|-----------------|
| 2 – 10       | 250 | 124 | 10 | 0,310           |
| HP 29/14/1   | 290 | 140 | 10 | 0,406           |
| HP 29/14/2   |     |     | 20 | 0,812           |
| HP 29/14/3   |     |     | 30 | 1,218           |
| HP 29/14/4   |     |     | 40 | 1,624           |
| HP 29/14/5   |     |     | 50 | 2,030           |
| HP 30/15/2   | 300 | 150 | 20 | 0,900           |
| HP 30/15/3   |     |     | 30 | 1,350           |
| HP 30/15/4   |     |     | 40 | 1,800           |
| HP 30/15/6   |     |     | 60 | 2,700           |
| HP 30/20/2   | 300 | 200 | 20 | 1,200           |
| HP 30/20/3   |     |     | 30 | 1,800           |
| HP 30/25/3   | 300 | 250 | 30 | 2,25            |
| HP 32/15/1.5 | 320 | 150 | 15 | 0,720           |
| HP 32/15/2   |     |     | 20 | 0,960           |
| HP 32/15/3   |     |     | 30 | 1,440           |
| HP 32/15/4   |     |     | 40 | 1,920           |
| HP 32/15/5   |     |     | 50 | 2,400           |

Diese Formate sind nur in ausgewählten Qualitäten lieferbar  
 These formats are only deliverable in some special qualities

**Bezeichnung  
Designation  
Désignation  
Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|

## Rechtecksteine Sonderformate für den Kaminofenbau



**Platten  
Tiles  
Plaques  
Placas**


|              | L   | B   | H  | dm <sup>3</sup> |
|--------------|-----|-----|----|-----------------|
| HP 35/14/1.5 | 350 | 140 | 15 | 0,735           |
| HP 35/14/2   |     |     | 20 | 0,980           |
| HP 35/14/3   |     |     | 30 | 1,470           |
| HP 35/14/4   |     |     | 40 | 1,960           |
| HP 35/14/5   |     |     | 50 | 2,450           |
| HP 35/20/2   | 350 | 200 | 20 | 1,400           |
| HP 35/20/3   |     |     | 30 | 2,100           |
| HP 35/25/3   | 350 | 250 | 30 | 2,188           |
| HP 40/14/3   | 400 | 140 | 30 | 1,680           |
| HP 40/14/4   |     |     | 40 | 2,240           |
| HP 40/14/5   |     |     | 50 | 2,800           |
| HP 40/15/2   | 400 | 150 | 20 | 1,200           |
| HP 40/15/3   |     |     | 30 | 1,800           |
| HP 40/15/4   |     |     | 40 | 2,400           |
| HP 40/20/2   | 400 | 200 | 20 | 1,600           |
| HP 40/20/3   |     |     | 30 | 2,400           |
| HP 40/20/4   |     |     | 40 | 3,200           |
| HP 40/30/2.5 | 400 | 300 | 25 | 3,000           |
| HP 40/30/3   |     |     | 30 | 3,600           |
| HP 40/30/4   |     |     | 40 | 4,800           |

Diese Formate sind nur in ausgewählten Qualitäten lieferbar  
These formats are only deliverable in some special qualities

Bezeichnung  
Designation  
Désignation  
Denominación

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|

## Rechtecksteine Sonderformate für den Kaminofenbau



Platten

Tiles

Plaques

Placas

|              | L   | B   | H  | dm <sup>3</sup> |
|--------------|-----|-----|----|-----------------|
| HP 42/15/2   | 420 | 150 | 20 | 1,260           |
| HP 42/15/4   |     |     | 40 | 2,520           |
| HP 42/15/6   |     |     | 60 | 3,780           |
|              |     |     |    |                 |
| HP 43/20/1.5 | 430 | 200 | 15 | 1,290           |
| HP 43/20/2   |     |     | 20 | 1,720           |
| HP 43/20/2.5 |     |     | 25 | 2,150           |
| HP 43/20/3   |     |     | 30 | 2,580           |
| HP 43/20/4   |     |     | 40 | 3,440           |
| HP 50/14/50  | 500 | 140 | 50 | 3,500           |
| HP 50/15/3   | 500 | 150 | 30 | 2,250           |
| HP 50/15/4   |     |     | 40 | 3,000           |
| HP 50/20/2   | 500 | 200 | 20 | 2,000           |
| HP 50/20/3   |     |     | 30 | 3,000           |
| HP 50/20/4   |     |     | 40 | 4,000           |
| HP 50/30/5   | 500 | 300 | 50 | 7,500           |
| HP 50/40/4.5 | 500 | 400 | 45 | 9,000           |
| HP 50/50/6.4 | 500 | 500 | 64 | 16,000          |


Diese Formate sind nur in ausgewählten Qualitäten lieferbar  
These formats are only deliverable in some special qualities

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Rechtecksteine Sonderformate für den Kaminofenbau



**Platten**  
**Tiles**  
**Plaques**  
**Placas**

|              | L    | B   | H  | dm <sup>3</sup> |
|--------------|------|-----|----|-----------------|
| HP 60/12/6   | 600  | 120 | 60 | 4,320           |
|              |      |     |    |                 |
| HP 60/14/5   | 600  | 140 | 50 | 4,200           |
|              |      |     |    |                 |
| HP 60/20/5   | 600  | 200 | 50 | 6,000           |
| HP 60/30/3   | 600  | 300 | 30 | 5,400           |
| HP 60/30/5   |      |     | 50 | 9,000           |
| HP 60/40/5   | 600  | 400 | 50 | 12,000          |
| HP 60/50/5   | 600  | 500 | 50 | 15,000          |
| HP 60/50/6.4 |      |     | 64 | 19,200          |
| HP 75/30/6   | 750  | 300 | 60 | 13,500          |
| HP 75/30/6.4 |      |     | 64 | 14,400          |
| HP 100/25/8  | 1000 | 250 | 80 | 20,000          |

Diese Formate sind nur in ausgewählten Qualitäten lieferbar  
 These formats are only deliverable in some special qualities


**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

Kurzzeichen  
 Mark  
 Repère  
 Símbolo

Maße in mm  
 Dimensions in mm  
 Dimension en mm  
 Dimensiones en mm


Rauminhalt  
 Volume  
 Volume  
 Volumen

## Falzplatten für den Bau von keramischen Zügen



**Platten**  
**Tiles**  
**Plaques**  
**Placas**

|            | L   | B   | H  | dm <sup>3</sup> |
|------------|-----|-----|----|-----------------|
| FP 50/20/5 | 500 | 200 | 50 | 4,375           |
| FP 50/25/5 | 500 | 250 | 50 | 5,625           |
| FP 50/30/5 | 500 | 300 | 50 | 6,875           |
|            |     |     |    |                 |




Diese Formate sind nur in ausgewählten Qualitäten lieferbar  
 These formats are only deliverable in some special qualities

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|

**Wölber**



|                            |          | a  | b  | h   | l     | r <sup>1)</sup> | dm <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------|----|----|-----|-------|-----------------|-----------------|
| <b>Halbwölber</b>          | 1 H 6    | 67 | 61 | 114 | 230   | 1197            | 1,678           |
| <b>Side arch</b>           | 1 H 10   | 69 | 59 |     |       | 695             | 1,678           |
| <b>Coteaux</b>             | 1 H 16   | 72 | 56 |     |       | 413             | 1,678           |
| <b>Cunas de media asta</b> | 1 H 24   | 76 | 52 |     |       | 257             | 1,678           |
|                            | + 1 H 6  | 79 | 73 |     |       | 1425            | 1,993           |
|                            | + 1 H 10 | 81 | 71 |     |       | 832             | 1,993           |
|                            | + 1 H 16 | 84 | 68 |     |       | 499             | 1,993           |
|                            | + 1 H 24 | 88 | 64 |     |       | 314             | 1,993           |
|                            | 2 H 6    | 67 | 61 | 124 | 250   | 1302            | 1,984           |
|                            | 2 H 10   | 69 | 59 |     |       | 756             | 1,984           |
|                            | 2 H 16   | 72 | 56 |     |       | 450             | 1,984           |
|                            | 2 H 24   | 76 | 52 |     |       | 279             | 1,984           |
|                            | 2 H 38   | 83 | 45 |     |       | 153             | 1,984           |
|                            | + 2 H 6  | 79 | 73 |     |       | 1550            | 2,356           |
|                            | + 2 H 10 | 81 | 71 |     |       | 905             | 2,356           |
|                            | + 2 H 16 | 84 | 68 |     |       | 543             | 2,356           |
|                            | + 2 H 24 | 88 | 64 | 341 | 2,356 |                 |                 |

<sup>1)</sup> Durchmesser bei f = 2 mm Fuge berechnet  
 Diameter calculated for f = 2 mm joint  
 Diamètre calculé sur base d'un joint de f = 2 mm  
 Diámetro-junta de f = 2 mm


$$r = \frac{(b + f) \times h}{a - b}$$

Bezeichnung  
Designation  
Désignation  
Denominación

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Wölber



Ganzwölber

$$k = a - b$$

$$64 = (a + b) / 2$$

**Ganzwölber**

**End arches**

**Coins**

**Cunas de asta entera**

|          | a  | b  | h   | l     | r <sup>1)</sup> | dm <sup>3</sup> |
|----------|----|----|-----|-------|-----------------|-----------------|
| 1 G 4    | 66 | 62 | 230 | 114   | 3680            | 1,678           |
| 1 G 10   | 69 | 59 |     |       | 1403            | 1,678           |
| 1 G 16   | 72 | 56 |     |       | 834             | 1,678           |
| 1 G 24   | 76 | 52 |     |       | 518             | 1,678           |
| + 1 G 4  | 78 | 74 |     |       | 4370            | 1,993           |
| + 1 G 10 | 81 | 71 |     |       | 1679            | 1,993           |
| + 1 G 16 | 84 | 68 |     |       | 1006            | 1,993           |
| + 1 G 24 | 88 | 64 |     |       | 633             | 1,993           |
| 2 G 4    | 66 | 62 | 250 | 124   | 4000            | 1,984           |
| 2 G 10   | 69 | 59 |     |       | 1525            | 1,984           |
| 2 G 16   | 72 | 56 |     |       | 906             | 1,984           |
| 2 G 24   | 76 | 52 |     |       | 563             | 1,984           |
| 2 G 38   | 83 | 45 |     |       | 309             | 1,984           |
| + 2 G 4  | 78 | 74 |     |       | 4750            | 2,356           |
| + 2 G 10 | 81 | 71 |     |       | 1825            | 2,356           |
| + 2 G 16 | 84 | 68 |     |       | 1094            | 2,356           |
| + 2 G 24 | 88 | 64 | 688 | 2,356 |                 |                 |

<sup>1)</sup> Durchmesser bei f = 2 mm Fuge berechnet  
Diameter calculated for f = 2 mm joint  
Diamètre calculé sur base d'un joint de f = 2 mm  
Diámetro-junta de f = 2 mm


$$r = \frac{(b + f) \times h}{a - b}$$

Bezeichnung  
Designation  
Désignation  
Denominación

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Wölber



Ganzwölber

$$k = a - b$$

$$64 = (a + b)/2$$

Doppelganzwölber  
Double arch bricks  
Coins double  
Cunas double

|           | a  | b  | h   | l   | r <sup>1)</sup> | dm <sup>3</sup> |
|-----------|----|----|-----|-----|-----------------|-----------------|
| 1 GG 4    | 66 | 62 | 230 | 230 | 3680            | 3,386           |
| 1 GG 10   | 69 | 59 |     |     | 1403            | 3,386           |
| 1 GG 16   | 72 | 56 |     |     | 834             | 3,386           |
| 1 GG 24   | 76 | 52 |     |     | 518             | 3,386           |
| + 1 GG 4  | 78 | 74 |     |     | 4370            | 4,020           |
| + 1 GG 10 | 81 | 71 |     |     | 1679            | 4,020           |
| + 1 GG 16 | 84 | 68 |     |     | 1006            | 4,020           |
| + 1 GG 24 | 88 | 64 |     |     | 633             | 4,020           |
| 2 GG 4    | 66 | 62 | 250 | 250 | 4000            | 4,000           |
| 2 GG 10   | 69 | 59 |     |     | 1525            | 4,000           |
| 2 GG 16   | 72 | 56 |     |     | 906             | 4,000           |
| 2 GG 24   | 76 | 52 |     |     | 563             | 4,000           |
| 2 GG 38   | 83 | 45 |     |     | 309             | 4,000           |
| + 2 GG 4  | 78 | 74 |     |     | 4750            | 4,750           |
| + 2 GG 10 | 81 | 71 |     |     | 1825            | 4,750           |
| + 2 GG 16 | 84 | 68 |     |     | 1094            | 4,750           |
| + 2 GG 24 | 88 | 64 |     |     | 688             | 4,750           |

<sup>1)</sup> Durchmesser bei f = 2 mm Fuge berechnet  
Diameter calculated for f = 2 mm joint  
Diamètre calculé sur base d'un joint de f = 2 mm  
diámetro-junta de f = 2 mm


$$r = \frac{(b + f) \times h}{a - b}$$

Bezeichnung  
Designation  
Désignation  
Denominación

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Wölber



Ganzwölber

$$k = a - b$$

$$64 = (a + b)/2$$

|                            |           | a  | b  | h    | l     | r <sup>1)</sup> | dm <sup>3</sup> |
|----------------------------|-----------|----|----|------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>Verbandganzwölber</b>   | 1 GB 4    | 66 | 62 | 230  | 172   | 3680            | 2,532           |
| <b>Double arch bonders</b> | 1 GB 10   | 69 | 59 | 230  | 172   | 1403            | 2,532           |
| <b>Coins de liaison</b>    | 1 GB 16   | 72 | 56 |      |       | 834             | 2,532           |
| <b>Cunas de enlace</b>     | 1 GB 24   | 76 | 52 |      |       | 518             | 2,532           |
| <b>asta entera</b>         | + 1 GB 4  | 78 | 74 |      |       | 4370            | 3,007           |
|                            | + 1 GB 10 | 81 | 71 |      |       | 1679            | 3,007           |
|                            | + 1 GB 16 | 84 | 68 |      |       | 1006            | 3,007           |
|                            | + 1 GB 24 | 88 | 64 |      |       | 633             | 3,007           |
|                            | 2 GB 4    | 66 | 62 |      |       | 250             | 187             |
|                            | 2 GB 10   | 69 | 59 | 1525 | 2,992 |                 |                 |
|                            | 2 GB 16   | 72 | 56 | 906  | 2,992 |                 |                 |
|                            | 2 GB 24   | 76 | 52 | 563  | 2,992 |                 |                 |
|                            | + 2 GB 4  | 78 | 74 | 4750 | 3,553 |                 |                 |
|                            | + 2 GB 10 | 81 | 71 | 1825 | 3,553 |                 |                 |
|                            | + 2 GB 16 | 84 | 68 | 1094 | 3,553 |                 |                 |
|                            | + 2 GB 24 | 88 | 64 | 688  | 3,553 |                 |                 |


<sup>1)</sup> Durchmesser bei f = 2 mm Fuge berechnet  
Diameter calculated for f = 2 mm joint  
Diamètre calculé sur base d'un joint de f = 2 mm  
diámetro-junta de f = 2 mm

$$r = \frac{(b + f) \times h}{a - b}$$

Bezeichnung  
Designation  
Désignation  
Denominación

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|

## Querwölber



Querwölber

Key

Coins sur plat

Ladrillos transversales

|        | a   | b   | h   | l  | r <sup>1)</sup> | dm <sup>3</sup> |
|--------|-----|-----|-----|----|-----------------|-----------------|
| 1 Q 50 | 139 | 89  | 230 | 64 | 419             | 1,678           |
| 1 Q 28 | 128 | 100 |     |    | 838             | 1,678           |
| 1 Q 14 | 121 | 107 |     |    | 1791            | 1,678           |
| 1 Q 10 | 119 | 109 |     |    | 2553            | 1,678           |
| 1 QB   | 179 | 165 |     |    | 2744            | 2,532           |

|          |     |     |     |    |      |       |
|----------|-----|-----|-----|----|------|-------|
| + 1 Q 50 | 139 | 89  | 230 | 76 | 419  | 1,993 |
| + 1 Q 28 | 128 | 100 |     |    | 838  | 1,993 |
| + 1 Q 14 | 121 | 107 |     |    | 1791 | 1,993 |
| + 1 Q 10 | 119 | 109 |     |    | 2553 | 1,993 |
| + 1 QB   | 179 | 165 |     |    | 2744 | 3,007 |

|        |     |     |     |    |      |       |
|--------|-----|-----|-----|----|------|-------|
| 2 Q 50 | 149 | 99  | 250 | 64 | 505  | 1,984 |
| 2 Q 28 | 138 | 110 |     |    | 1000 | 1,984 |
| 2 Q 14 | 131 | 117 |     |    | 2125 | 1,984 |
| 2 Q 10 | 129 | 119 |     |    | 3025 | 1,984 |
| 2 QB   | 192 | 182 |     |    | 4600 | 2,992 |

|          |     |     |     |    |      |       |
|----------|-----|-----|-----|----|------|-------|
| + 2 Q 50 | 149 | 99  | 250 | 76 | 505  | 2,356 |
| + 2 Q 28 | 138 | 110 |     |    | 1000 | 2,356 |
| + 2 Q 14 | 131 | 117 |     |    | 2125 | 2,356 |
| + 2 Q 10 | 129 | 119 |     |    | 3025 | 2,356 |
| + 2 QB   | 192 | 182 |     |    | 4600 | 3,553 |

<sup>1)</sup> Durchmesser bei 2 mm Fuge berechnet  
Diameter calculated for 2 mm joint  
Diamètre calculé sur base d'un joint de 2 mm  
diámetro-junta de 2 mm


**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

Kurzzeichen  
 Mark  
 Repère  
 Símbolo

Maße in mm  
 Dimensions in mm  
 Dimension en mm  
 Dimensiones en mm

Rauminhalt  
 Volume  
 Volume  
 Volumen

## Widerlagersteine



**Widerlager**  
**für Ganzwölber**  
**End arch skew backs**  
**Sommier pour coins**  
**Salmer para cunas**  
**de asta entera**

|              | a   | b     | h   | l   | s  | w     | Stich % | dm <sup>3</sup> |
|--------------|-----|-------|-----|-----|----|-------|---------|-----------------|
| WL 230       | 230 | 115   | 230 | 114 | 30 | 30,0° | 13,4    | 4,720           |
| FW 1         | 250 | 112,5 | 260 | 64  | 51 | 33,3° | 15,0    | 3,240           |
| FW 2         |     |       |     | 124 |    |       |         | 6,278           |
| FW 2 – 114   |     |       |     | 114 |    |       |         | 5,772           |
| FW 1 A       |     |       |     | 64  |    |       |         | 3,450           |
| FW 2 A       | 154 | 154   | 260 | 124 | 29 | 22,5° | 10,0    | 6,690           |
| FW 2 A – 114 |     |       |     | 114 |    |       |         | 6,146           |

**Widerlager**  
**für Halbwölber**  
**Side arch skew backs**  
**Sommier pour**  
**coureaux**  
**Salmer para cunas**  
**de media asta**


|        |     |     |     |     |   |       |      |       |
|--------|-----|-----|-----|-----|---|-------|------|-------|
| FW 3   | 124 | 38  | 130 | 250 | - | 33,3° | 15,0 | 2,632 |
| FW 4   | 187 | 101 |     |     | - |       |      | 4,680 |
| FW 3 A | 124 | 70  |     |     | - | 22,5° | 10,0 | 3,175 |
| FW 4 A | 187 | 133 |     |     | - |       |      | 5,200 |

Bezeichnung  
Designation  
Désignation  
Denominación

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Simbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Dehnfugensteine



|                               | a            | b   | d   | e1 | e2  | dm <sup>3</sup> |       |
|-------------------------------|--------------|-----|-----|----|-----|-----------------|-------|
| <b>Dehnfugensteine</b>        | 1 FE 4       | 230 | 230 | 64 | 116 | 2,955           |       |
| <b>Expansion joint bricks</b> | 1 FE 5       | 172 | 230 |    |     | 2,101           |       |
| <b>Brique de joint de</b>     | 1 FE 9       | 172 | 114 |    | 58  | 1,040           |       |
| <b>dilatation</b>             | 1 FE 10      | 230 | 114 |    |     | 1,463           |       |
| <b>Ladrillos para junta</b>   | 1 FE 4 – 76  | 230 | 230 | 76 | 116 | 3,509           |       |
| <b>de dilatación</b>          | 1 FE 5 – 76  | 172 | 230 |    |     | 2,495           |       |
|                               | 1 FE 9 – 76  | 172 | 114 |    | 58  | 1,235           |       |
|                               | 1 FE 10 – 76 | 230 | 114 |    |     | 1,737           |       |
|                               | 2 FE 4       | 250 | 250 | 64 | 63  | 126             | 3,492 |
|                               | 2 FE 4 a     | 250 | 187 |    | 95  | 63              | 2,609 |
|                               | 2 FE 4 b     | 250 | 187 |    | 63  | 95              | 2,609 |
|                               | 2 FE 5       | 187 | 250 |    | 63  | 126             | 2,484 |
|                               | 2 FE 5 a     | 187 | 187 |    | 63  | 95              | 1,855 |
|                               | 2 FE 5 b     | 187 | 187 |    | 95  | 63              | 1,855 |
|                               | 2 FE 9       | 187 | 124 |    | 63  | 63              | 1,230 |
|                               | 2 FE 10      | 250 | 124 |    | 63  | 63              | 1,730 |
|                               | 2 FE 10 ½    | 124 | 124 |    | 63  | 63              | 0,730 |


Bezeichnung  
Designation  
Désignation  
Denominación

Kurzzeichen  
Mark  
Repère  
Símbolo

Maße in mm  
Dimensions in mm  
Dimension en mm  
Dimensiones en mm

Rauminhalt  
Volume  
Volume  
Volumen

## Haltesteine



Haltesteine


Anchor bricks

Brique d'ancrage

dilatation

Ladrillos de sujecion

|          | a   | b   | c   | d  | f  | e1 | e2  | dm <sup>3</sup> |
|----------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----------------|
| 1 FE 6   | 230 | 230 | 115 | 64 | 80 | 58 | 114 | 2,880           |
| 1 FE 11  | 172 | 114 | 57  | 64 | 50 | 58 | 56  | 0,980           |
| 2 FE 6   | 250 | 250 | 127 | 64 | 80 | 63 | 124 | 3,492           |
| 2 FE 6 a | 250 | 187 | 127 | 64 | 60 | 63 | 92  | 2,538           |
| 2 FE 11  | 187 | 124 | 64  | 64 | 60 | 63 | 61  | 1,167           |



Haltesteine

Anchor bricks

Brique d'ancrage

dilatation

Ladrillos de sujecion

|          | a   | b   | c   | d  | f  | e1 | e2  | dm <sup>3</sup> |
|----------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----------------|
| 1 FE 7   | 172 | 230 | 57  | 64 | 80 | 58 | 114 | 2,030           |
| 1 FE 12  | 230 | 114 | 115 | 64 | 50 | 58 | 56  | 1,400           |
| 1 FE 8   | 230 | 114 | 57  | 64 | 50 | -  | -   | 1,620           |
| 2 FE 7   | 187 | 250 | 64  | 64 | 80 | 63 | 124 | 2,411           |
| 2 FE 7 a | 187 | 187 | 64  | 64 | 60 | 63 | 92  | 1,782           |
| 2 FE 12  | 250 | 124 | 127 | 64 | 60 | 63 | 61  | 1,667           |
| 2 FE 8   | 250 | 124 | 65  | 64 | 60 | -  | -   | 1,920           |
| 2D FE 8  | 250 | 250 | 65  | 64 | 60 | -  | -   | 3,936           |


**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

Kurzzeichen  
 Mark  
 Repère  
 Simbolo

Maße in mm  
 Dimensions in mm  
 Dimension en mm  
 Dimensiones en mm

Rauminhalt  
 Volume  
 Volume  
 Volumen

## Haltesteinsysteme



Haltesteinsystem  
 System of anchor  
 bricks  
 System de Briques  
 d'ancrage


|           | L   | l   | b    | d  | dm <sup>3</sup> |
|-----------|-----|-----|------|----|-----------------|
| ATB 1     | 395 | 243 | 99   | 75 | 1,512           |
| ATB 2     |     | 228 | 116  | 89 | 2,318           |
| Platte    |     | 6   | 115  | 75 |                 |
| Bolzen    |     |     | Ø 16 |    |                 |
| Mutter    |     |     | M 16 |    |                 |
| U-Scheibe |     |     | Ø 45 |    |                 |

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Simbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Wandsteine mit Feder & Nut



**Wandsteine**  
**Double arch bonders**  
**Coins de liaison**  
**Cunas de enlace**  
**asta entera**

|      | L   | H   | B   | a  | b  | dm <sup>3</sup> |
|------|-----|-----|-----|----|----|-----------------|
| 6 N  | 295 | 133 | 64  | 32 | 32 | 2,510           |
| 6 V  | 145 |     |     |    |    | 1,230           |
| 9 N  | 295 |     | 90  |    | 58 | 3,530           |
| 9 V  | 145 |     |     |    |    | 1,740           |
| 12 N | 295 |     | 120 |    | 88 | 4,710           |
| 12 V | 145 |     |     |    |    | 2,310           |

|       |     |     |    |    |    |       |
|-------|-----|-----|----|----|----|-------|
| 2/50  | 196 | 123 | 50 | 25 | 25 | 1,210 |
| 2A/50 | 246 |     |    |    |    | 1,510 |
| 3/50  | 296 |     |    |    |    | 1,820 |
| 4/50  | 396 |     |    |    |    | 2,440 |


|     |     |     |    |    |    |       |
|-----|-----|-----|----|----|----|-------|
| 525 | 205 | 105 | 90 | 58 | 32 | 2,633 |
| 531 | 170 | 133 |    |    |    | 2,035 |
| 532 | 195 |     |    |    |    | 2,334 |
| 533 | 220 |     |    |    |    | 2,633 |
| 534 | 245 |     |    |    |    | 2,930 |
| 535 | 270 |     |    |    |    | 3,232 |

|     |     |     |     |    |    |       |
|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|
| 553 | 220 | 133 | 120 | 88 | 32 | 3,511 |
| 554 | 245 |     |     |    |    | 3,910 |

Bezeichnung  
Designation  
Désignation  
Denominación

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|

## Drehofenwölber ( $\pi/3$ – Teilung)



**Drehofenwölber**

**Arch bricks for**

**rotary kilns**

**Briques des voûte pour**

**four rotatifs**

**Cunas para hornos**

**rotativos tabulares**

|      | a   | b    | h   | l   | r <sup>1)</sup> | dm <sup>3</sup> |
|------|-----|------|-----|-----|-----------------|-----------------|
| 110  | 103 | 82   | 100 | 198 | 990             | 1,832           |
| 210  | 103 | 92,5 |     |     | 1981            | 1,935           |
| 310  | 103 | 96   |     |     | 2971            | 1,970           |
| 410  | 103 | 97,8 |     |     | 4000            | 1,988           |
| 510  | 103 | 98,8 |     |     | 4952            | 1,998           |
| 610  | 103 | 99,6 |     |     | 6118            | 2,006           |
| P10  | 71  | 64   |     |     |                 | 1,337           |
| P+10 | 78  | 71   |     |     |                 | 1,475           |


|      |     |      |     |     |       |       |
|------|-----|------|-----|-----|-------|-------|
| 111  | 103 | 79,5 | 114 | 198 | 1009  | 2,060 |
| 211  | 103 | 91   |     |     | 1976  | 2,189 |
| 311  | 103 | 95   |     |     | 2,964 | 2,235 |
| 411  | 103 | 97   |     |     | 3952  | 2,257 |
| 511  | 103 | 98,2 |     |     | 4940  | 2,271 |
| 611  | 103 | 99   |     |     | 5928  | 2,280 |
| 811  | 103 | 100  |     |     | 7904  | 2,291 |
| P 11 | 83  | 79   |     |     |       | 1,828 |
| P+11 | 93  | 89   |     |     |       | 1,490 |

<sup>1)</sup> Durchmesser bei 1 mm Fuge berechnet  
Diameter calculated for 1 mm joint  
Diamètre calculé sur base d'un joint de 1 mm  
diámetro-junta de 1 mm

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Simbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|

## 

**Drehofenwölber (π/3 – Teilung)**


|                               | a    | b    | h   | l   | r <sup>1)</sup> | dm <sup>3</sup> |
|-------------------------------|------|------|-----|-----|-----------------|-----------------|
| <b>Drehofenwölber</b>         | 115  | 72   | 150 | 198 | 1006            | 2,599           |
| <b>Arch bricks for</b>        | 215  | 87,5 |     |     | 2013            | 2,829           |
| <b>rotary kilns</b>           | 315  | 92,5 |     |     | 2971            | 2,903           |
| <b>Briques des voûte pour</b> | 415  | 95,5 |     |     | 4160            | 2,940           |
| <b>four rotatifs</b>          | 515  | 97   |     |     | 5200            | 2,970           |
| <b>Cunas para hornos</b>      | 615  | 98   |     |     | 6240            | 2,985           |
| <b>rotativos tabulares</b>    | 815  | 99   |     |     | 7800            | 3,000           |
|                               | P 15 | 78   |     |     |                 | 2,391           |
|                               | P+15 | 88   |     |     |                 | 2,688           |


|     |      |      |     |     |      |       |
|-----|------|------|-----|-----|------|-------|
| 216 | 103  | 86   | 160 | 198 | 1958 | 2,994 |
| 316 | 103  | 92   |     |     | 3025 | 3,089 |
| 416 | 103  | 94,5 |     |     | 3915 | 3,128 |
| 516 | 103  | 96,5 |     |     | 5120 | 3,160 |
| 616 | 103  | 97,5 |     |     | 6051 | 3,176 |
| 716 | 103  | 98,3 |     |     | 7081 | 3,189 |
| 816 | 103  | 98,5 |     |     | 7396 | 3,192 |
|     | P 16 | 77,5 |     |     |      | 2,542 |
|     | P+16 | 88,5 |     |     |      | 2,859 |

<sup>1)</sup> Durchmesser bei 1 mm Fuge berechnet  
 Diameter calculated for 1 mm joint  
 Diamètre calculé sur base d'un joint de 1 mm  
 diámetro-junta de 1 mm

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Simbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|

## 

**Drehofenwölber (π/3 – Teilung)**


|  |      | a   | b    | h   | l   | r <sup>1)</sup> | dm <sup>3</sup> |
|--|------|-----|------|-----|-----|-----------------|-----------------|
| <b>Drehofenwölber</b>                        | 118  | 103 | 66   | 180 | 198 | 1012            | 3,012           |
| <b>Arch bricks for rotary kilns</b>          | 218  | 103 | 84   |     |     | 1971            | 3,332           |
|  | 318  | 103 | 90,5 |     |     | 2995            | 3,448           |
| <b>Briques des voûte pour four rotatifs</b>  | 418  | 103 | 93,5 |     |     | 3941            | 3,502           |
|  | 518  | 103 | 95,5 |     |     | 4992            | 3,537           |
| <b>Cunas para hornos rotativos tabulares</b> | 618  | 103 | 97   |     |     | 6240            | 3,564           |
|  | 718  | 103 | 97,7 |     |     | 7064            | 3,576           |
| <b>Drehofenwölber</b>                        | P 18 | 83  | 77   |     |     |                 |                 |
|  | P+18 | 93  | 87   |     |     | 3,208           |                 |

|  |      |     |      |     |     |      |       |       |
|--|------|-----|------|-----|-----|------|-------|-------|
|  | 120  | 103 | 61   | 200 | 198 | 990  | 3,247 |       |
|  | 220  | 103 | 82   |     |     | 1981 | 3,910 |       |
|  | 320  | 103 | 89   |     |     | 2971 | 3,802 |       |
|  | 420  | 103 | 92,5 |     |     | 3962 | 3,871 |       |
|  | 520  | 103 | 94,7 |     |     | 5012 | 3,914 |       |
|  | 620  | 103 | 96,2 |     |     | 6118 | 3,944 |       |
|  | 720  | 103 | 97   |     |     | 6933 | 3,960 |       |
|  | 820  | 103 | 97,8 |     |     | 8000 | 3,976 |       |
|  | P 20 | 83  | 76,2 |     |     |      |       | 3,152 |
|  | P+20 | 93  | 86,2 |     |     |      |       | 3,548 |


<sup>1)</sup> Durchmesser bei 1 mm Fuge berechnet  
 Diameter calculated for 1 mm joint  
 Diamètre calculé sur base d'un joint de 1 mm  
 Diámetro-junta de 1 mm

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Simbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Drehofenwölber (π/3 – Teilung)



|                               |      | a   | b    | h   | l   | r <sup>1)</sup> | dm <sup>3</sup> |
|-------------------------------|------|-----|------|-----|-----|-----------------|-----------------|
| <b>Drehofenwölber</b>         | 222  | 103 | 80   | 220 | 198 | 1990            | 3,986           |
| <b>Arch bricks for</b>        | 322  | 103 | 88   |     |     | 3051            | 4,160           |
| <b>rotary kilns</b>           | 422  | 103 | 91,5 |     |     | 3979            | 4,236           |
| <b>Briques des voûte pour</b> | 522  | 103 | 94   |     |     | 5084            | 4,291           |
| <b>four rotatifs</b>          | 622  | 103 | 95,5 |     |     | 6101            | 4,323           |
| <b>Cunas para hornos</b>      | 722  | 103 | 96,5 |     |     | 7040            | 4,345           |
| <b>rotativos tabulares</b>    | 822  | 103 | 97,3 |     |     | 8028            | 4,363           |
| <b>Drehofenwölber</b>         | P 22 | 83  | 75,5 |     |     |                 | 3,452           |
|                               | P+22 | 93  | 85,5 |     |     |                 | 3,888           |


|      |     |      |     |     |      |       |
|------|-----|------|-----|-----|------|-------|
| 225  | 103 | 77   | 250 | 198 | 2000 | 4,455 |
| 325  | 103 | 85,5 |     |     | 2971 | 4,665 |
| 425  | 103 | 90   |     |     | 4000 | 4,777 |
| 525  | 103 | 92,8 |     |     | 5049 | 4,844 |
| 625  | 103 | 94,5 |     |     | 6118 | 4,888 |
| 725  | 103 | 95,5 |     |     | 6933 | 4,913 |
| 825  | 103 | 96,5 |     |     | 8000 | 4,938 |
| P 25 | 83  | 74,5 |     |     |      | 3,898 |
| P+25 | 93  | 84,5 |     |     |      | 4,393 |

<sup>1)</sup> Durchmesser bei 1 mm Fuge berechnet  
 Diameter calculated for 1 mm joint  
 Diamètre calculé sur base d'un joint de 1 mm  
 Diámetro-junta de 1 mm

Bezeichnung  
Designation  
Désignation  
Denominación

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Simbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|

## Drehofenwölber (π/3 – Teilung)



|  |      | a   | b    | h   | l   | r <sup>1)</sup> | dm <sup>3</sup> |
|--|------|-----|------|-----|-----|-----------------|-----------------|
| <b>Drehofenwölber</b>                        | 230  | 103 | 72   | 300 | 198 | 2013            | 5,198           |
| <b>Arch bricks for rotary kilns</b>          | 330  | 103 | 82   |     |     | 2971            | 5,495           |
|  | 430  | 103 | 87,5 |     |     | 4026            | 5,658           |
| <b>Briques des voûte pour four rotatifs</b>  | 530  | 103 | 90,5 |     |     | 4992            | 5,747           |
|  | 630  | 103 | 92,5 |     |     | 5943            | 5,806           |
| <b>Cunas para hornos rotativos tabulares</b> | 730  | 103 | 94   |     |     | 6933            | 5,851           |
|  | 830  | 103 | 95   |     |     | 7800            | 5,881           |
| <b>Drehofenwölber</b>                        | P 30 | 83  | 72,5 |     |     |                 |                 |
|  | P+30 | 93  | 82,5 |     |     | 5,212           |                 |

|      |     |      |     |     |      |       |
|------|-----|------|-----|-----|------|-------|
| 113  | 103 | 75,5 | 130 | 198 | 983  | 2,297 |
| 213  | 103 | 89,5 |     |     | 2003 | 2,022 |
| 313  | 103 | 94   |     |     | 3004 | 2,535 |
| 413  | 103 | 96,5 |     |     | 4160 | 2,568 |
| 613  | 103 | 98,5 |     |     | 6009 | 2,593 |
| 813  | 103 | 99,5 |     |     | 7726 | 2,606 |
| P 13 | 83  | 78,5 |     |     |      | 2,079 |
| P+13 | 93  | 88,5 |     |     |      | 2,336 |

<sup>1)</sup> Durchmesser bei f = 1 mm Fuge berechnet  
Diameter calculated for f = 1 mm joint  
Diamètre calculé sur base d'un joint de f = 1 mm  
diámetro-junta de f = 1 mm


$$r = \frac{(a + f) \times h}{a - b}$$

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Pfannenbodensteine




**Pfannenbodensteine**  
**Ladle bottom bricks**  
**Brique de fond pour**  
**poches**  
**Ladrillos para fondo**  
**cucharas**

|       | L   | B   | H   | dm <sup>3</sup> |
|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| B 1   | 187 | 155 | 124 | 3,594           |
| B 2   | 210 | 187 | 155 | 6,087           |
| B 3   | 340 | 210 | 88  | 6,283           |
|       |     |     |     |                 |
| 3 P 0 | 250 | 155 | 100 | 3,875           |
| 4 P 0 | 250 | 187 | 100 | 4,675           |

Bezeichnung  
Designation  
Désignation  
Denominación

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|

## Pfannenwandsteine



Ganzwölber  
 $k = a - b$   
 $64 = (a + b)/2$

Pfannensteine

Ladle bricks

Briques de poche

Ladrillos para  
cucharas

|        | a   | b   | h  | l   | r    | dm <sup>3</sup> |
|--------|-----|-----|----|-----|------|-----------------|
| 1 P 37 | 143 | 106 | 90 | 250 | 258  | 2,801           |
| 1 P 26 | 138 | 112 |    |     | 388  | 2,813           |
| 1 P 18 | 134 | 116 |    |     | 580  | 2,813           |
| 1 P 8  | 129 | 121 |    |     | 1361 | 2,813           |

|        |     |     |     |     |      |       |
|--------|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| 2 P 24 | 137 | 113 | 124 | 250 | 584  | 3,875 |
| 2 P 10 | 130 | 120 |     |     | 1488 | 3,875 |

|        |     |    |     |     |      |       |
|--------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 3 P 20 | 110 | 90 | 155 | 250 | 698  | 3,875 |
| 3 P 10 | 105 | 95 |     |     | 1473 | 3,875 |
| 3 P 6  | 103 | 97 |     |     | 2506 | 3,875 |

|        |     |    |     |     |      |       |
|--------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 4 P 22 | 111 | 89 | 187 | 250 | 757  | 4,675 |
| 4 P 12 | 106 | 94 |     |     | 1465 | 4,675 |
| 4 P 8  | 104 | 96 |     |     | 2244 | 4,675 |

|        |     |    |     |     |      |       |
|--------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 5 P 22 | 111 | 89 | 220 | 250 | 890  | 5,500 |
| 5 P 16 | 108 | 92 |     |     | 1265 | 5,500 |
| 5 P 8  | 104 | 96 |     |     | 2640 | 5,500 |

|        |     |    |     |     |      |       |
|--------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 6 P 26 | 113 | 87 | 250 | 250 | 837  | 6,250 |
| 6 P 18 | 109 | 91 |     |     | 1264 | 6,250 |
| 6 P 10 | 105 | 95 |     |     | 2375 | 6,250 |

|        |     |    |     |     |      |       |
|--------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 7 P 18 | 109 | 91 | 280 | 250 | 1416 | 7,000 |
| 7 P 12 | 106 | 94 |     |     | 2193 | 7,000 |


**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

Kurzzeichen  
 Mark  
 Repère  
 Símbolo

Maße in mm  
 Dimensions in mm  
 Dimension en mm  
 Dimensiones en mm

Rauminhalt  
 Volume  
 Volume  
 Volumen

## Pfannenwandsteine



Ganzwölber

$$k = a - b$$

$$r = \frac{a + b}{2}$$

**Pfannensteine**  
**Ladle bricks**  
**Briques de poche**  
**Ladrillos para**  
**cucharas**

|           | a   | b   | h  | l   | r <sup>1)</sup> | dm <sup>3</sup> |
|-----------|-----|-----|----|-----|-----------------|-----------------|
| 0 P 4     | 126 | 122 | 64 | 250 | 1952            | 1,984           |
| 0 P 7     | 123 | 116 |    |     | 1060            | 1,936           |
| 0 P 14    | 134 | 120 |    |     | 549             | 2,032           |
| 0 P 96/80 | 96  | 80  |    |     | 320             | 1,408           |

<sup>1)</sup> Durchmesser bei f = 0 mm Fuge berechnet  
 Diameter calculated for f = 0 mm joint  
 Diamètre calculé sur base d'un joint de f = 0 mm  
 Diámetro-junta de f = 0 mm

$$r = \frac{(b + f) \times h}{a - b}$$


**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

Kurzzeichen  
 Mark  
 Repère  
 Símbolo

Maße in mm  
 Dimensions in mm  
 Dimension en mm  
 Dimensiones en mm

Rauminhalt  
 Volume  
 Volume  
 Volumen

## Pfannenlochsteine




**Lochsteine**

**Pocket Block**

**Brique de Siège**

**Portabuza**

|     | a □ | b Ø | c Ø | d Ø | e   | f   | g  |  | dm <sup>3</sup> |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|-----------------|
| L 0 | 250 | 220 | 143 | 125 | 107 | 90  | 17 |  | 5,010           |
| L 1 | 320 | 260 | 169 | 149 | 123 | 100 | 23 |  | 9,833           |
| L 2 |     |     |     | 143 | 165 | 130 | 35 |  | 13,260          |
| L 3 | 360 | 300 | 194 | 163 | 190 | 155 |    |  | 19,220          |
| L 4 |     |     |     | 157 | 222 | 185 | 37 |  | 22,713          |
| L 5 |     |     |     |     | 254 |     | 69 |  | 25,510          |
| L 6 | 320 | 260 | 123 | 143 | 123 | 100 | 23 |  | 10,449          |
| L 7 |     |     |     | 149 | 165 | 130 | 35 |  | 13,824          |



**Lochsteine**

**Pocket Block**

**Brique de Siège**


|      | a Ø | b   | c   | d  | e   |  |  |        | dm <sup>3</sup> |
|------|-----|-----|-----|----|-----|--|--|--------|-----------------|
| L 8  | 157 | 190 | 155 | 35 | 135 |  |  |        | 20,690          |
| L 9  | 163 | 222 | 185 | 37 | 165 |  |  |        | 24,110          |
| L 10 |     | 254 |     | 69 |     |  |  | 26,870 |                 |

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Simbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Ausgüsse - Einheitsformate



**Ausguß**

**Nozzle**

**Busette**

**buza**

|     | a Ø | b Ø | c Ø | d Ø | e   | f   | g  | h  | k   | dm <sup>3</sup> |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----------------|
| 0 A | 135 | 120 | 90  | 100 | 160 | 75  | 15 | 10 | 60  | 1,63            |
| 1 A | 155 | 139 | 100 | 110 | 210 | 80  | 20 |    | 100 | 2,61            |
| 2 A |     | 133 |     |     | 240 | 110 |    |    |     |                 |
| 3 A | 180 | 153 | 120 | 140 | 285 | 135 |    | 20 | 110 | 4,96            |
| 4 A |     | 147 |     |     | 315 | 165 |    |    |     |                 |



**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

Kurzzeichen  
 Mark  
 Repère  
 Símbolo

Maße in mm  
 Dimensions in mm  
 Dimension en mm  
 Dimensiones en mm

Rauminhalt  
 Volume  
 Volume  
 Volumen

## Anschlußstücke für Kaminrohre



### Anschlußstücke



|          | A □ | a Ø | d Ø | d <sub>1</sub> Ø | d <sub>2</sub> Ø | b  | Rohr Ø | dm <sup>3</sup> |
|----------|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|--------|-----------------|
| RAST 145 | 230 | 200 | 138 | 170              | 178              | 15 | 145    | 1,577           |
| RAST 160 | 250 | 220 | 154 | 189              | 197              | 15 | 160    | 1,819           |
| RAST 180 | 265 | 235 | 170 | 203              | 211              | 15 | 180    | 2,003           |

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Simbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Putzöffnungsdeckel



**Putzdeckel**  
**für**  
**Rauchrohraufnahme**  
**RA 30/5-14**


|           | $\varnothing_o$ | $\varnothing_u$ | h  |  | kg   |
|-----------|-----------------|-----------------|----|--|------|
| PD 146/36 | 146             | 126             | 36 |  | 1,00 |

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Schornsteinrohre und -stutzen



**Schornsteinrohre**


|            | $\varnothing_a$ | $\varnothing_i$ | h   | Wandstärke | dm <sup>3</sup> |
|------------|-----------------|-----------------|-----|------------|-----------------|
| SSTK – 120 | 150             | 120             | 330 | 15         | 2,099           |
| SSTK – 140 | 170             | 140             |     |            | 2,410           |
| SSTK – 160 | 200             | 160             |     | 20         | 3,732           |
| SSTK – 180 | 220             | 180             |     |            | 4,147           |
| SSTK – 200 | 240             | 200             |     |            | 4,562           |
| SSTK – 220 | 260             | 220             |     |            | 4,976           |
| SSTK – 250 | 300             | 250             |     | 25         | 7,127           |
| SSTK – 300 | 360             | 300             |     | 30         | 10,264          |
|            |                 |                 |     |            |                 |
| SSTL – 120 | 150             | 120             | 660 | 15         | 4,199           |
| SSTL – 140 | 170             | 140             |     |            | 4,821           |
| SSTL – 160 | 200             | 160             |     | 20         | 7,464           |

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Simbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Schornsteinrohre und -stutzen



**Schornstein-  
 anschlußstutzen 0°**


|                 | $\varnothing_a$ | $\varnothing_i$ | h   | Wandstärke | passend für Kaminrohr- $\varnothing_i$ | kg   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----|------------|--|------|
| SASTK – 120     | 150             | 120             | 85  | 15         | 120                                    | 1,50 |
| SASTK – 140     | 170             | 140             |     |            | 140                                    | 1,70 |
| SASTK – 165/140 | 200             | 165             |     | 17,5       |  | 2,40 |
| SASTK – 165/160 | 200             | 165             |     |            | 160                                    | 2,25 |
| SASTK – 180/160 | 220             | 180             |     | 180        |  | 2,80 |
| SASTK – 180     | 220             | 180             |     |            | 20                                     | 2,50 |
| SASTK – 200/180 | 240             | 200             |     | 200        |  | 3,05 |
| SASTK – 200     | 240             | 200             |     |            | 220                                    | 2,80 |
| SASTK – 220/200 | 260             | 220             |     | 220        |  | 3,90 |
| SASTK – 220     | 260             | 220             |     |            | 25                                     | 2,70 |
| SASTK – 250     | 300             | 250             |     | 30         |  | 5,40 |
| SASTK – 300     | 360             | 300             |     |            |  | 9,20 |
| SASTL – 165/160 | 200             | 165             | 300 | 17,5       | 160                                    | 7,00 |
| SASTL – 180     | 220             | 180             |     |            | 20                                     | 180  |
| SASTL – 200     | 240             | 200             |     | 200        |  | 8,60 |

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Simbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Schornsteinrohre und -stutzen



**Schornstein-**  
**anschlußstutzen 45°**


|                | $\varnothing_a$ | $\varnothing_i$ | h | Wandstärke | kg    |
|----------------|-----------------|-----------------|---|------------|-------|
| SAST – 140/45° | 150             | 140             |   | 15         | 4,50  |
| SAST – 160/45° | 200             | 160             |   | 20         | 6,00  |
| SAST – 180/45° | 220             | 180             |   |            | 6,50  |
| SAST – 200/45° | 240             | 200             |   |            | 7,20  |
| SAST – 220/45° | 260             | 220             |   |            | 10,00 |
| SAST – 250/45° | 300             | 250             |   | 25         | 16,80 |

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Elektroofendeckelsteine



**Ringkugelwölber**

**Double wedges**

**Brique de voûte**

**spérique**

**Ladrillos para bóveda**

**esférica**


|       | a    | b  | c    | d    | l1    | l2  | h    | r    | dm <sup>3</sup> |
|-------|------|----|------|------|-------|-----|------|------|-----------------|
| KR 20 | 71   | 65 | 93   | 85   | 132   | 120 | 200  | 2000 | 1,980           |
| KR 30 | 71,5 | 67 | 89   | 83,5 | 128   |     |      | 3000 | 1,920           |
| KR 32 | 72,5 | 67 | 90,5 | 83,5 | 130   |     | 250  | 3000 | 2,440           |
| KR 42 | 72   | 68 | 87   | 82   | 128   |     |      | 4000 | 2,400           |
| KR 52 | 72   | 68 | 86   | 82   | 126   |     |      | 5000 | 2,370           |
| KR 62 | 71   | 68 | 85,5 | 82   | 125   |     |      | 6000 | 2,350           |
| KR 72 | 71   | 68 | 5    | 82   | 124,5 |     |      | 7000 | 2,340           |
| KR 43 | 73   | 68 | 88   | 82   | 129   |     |      | 300  | 4000            |
| KR 53 | 72   | 68 | 87   | 82   | 127   |     | 5000 |      | 2,860           |
| KR 63 | 71,5 | 68 | 86   | 82   | 126   |     | 6000 |      | 2,820           |
| KR 73 | 71   | 68 | 85,5 | 82   | 125   |     | 7000 |      | 2,810           |
| KR 93 | 70,5 | 68 | 85   | 82   | 124   |     | 9000 |      | 2,800           |
| KR 74 | 72   | 68 | 86,5 | 82   | 127   |     | 400  |      | 7000            |

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Elektroofendeckelsteine




**Lagenkugelwölber**  
**Dome bricks**  
**Coins á double**  
**conicité**  
**Ladrillos a doble**  
**conicidad**

|      | a    | b  | l1    | l2  | h    | r    | dm <sup>3</sup> |
|------|------|----|-------|-----|------|------|-----------------|
| R 20 | 82,5 | 75 | 132   | 120 | 200  | 2000 | 1,980           |
| R 30 | 80   | 75 | 128   |     |      | 3000 | 1,920           |
| R 32 | 81   | 75 | 130   |     | 250  | 3000 | 2,440           |
| R 42 | 80   | 75 | 128   |     |      | 4000 | 2,400           |
| R 52 | 79   | 75 | 126   |     |      | 5000 | 2,370           |
| R 62 | 78,5 | 75 | 125   |     |      | 6000 | 2,350           |
| R 72 | 78   | 75 | 124,5 |     |      | 7000 | 2,340           |
| R 43 | 81   | 75 | 129   |     |      | 300  | 4000            |
| R 53 | 80   | 75 | 127   |     | 5000 |      | 2,870           |
| R 63 | 79   | 75 | 126   |     | 6000 |      | 2,840           |
| R 73 | 78   | 75 | 125   |     | 7000 |      | 2,810           |
| R 93 | 77,5 | 75 | 124   |     | 9000 |      | 2,790           |
| R 74 | 79,3 | 75 | 127   |     | 400  |      | 7000            |

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|

## 

**Sohlungsteine**


**Sohlungstein**  
**Hollow Sole Bricks**

|                | B   | H   | L   | b  | f     | dm <sup>3</sup> |
|----------------|-----|-----|-----|----|-------|-----------------|
| SZ 270/260/125 | 270 | 125 | 250 | 30 | -     | 4,925           |
| SZ 260/250/124 | 260 | 124 |     |    |       | 4,300           |
| SZ 255/250/124 | 255 | 124 |     |    |       | 4,300           |
| SZ 250/250/124 | 250 | 124 |     |    |       | 4,180           |
| SZ 250/200/75  |     | 75  |     |    |       | 200             |
|                |     |     |     |    |       |                 |
| MO 40/25/15    | 250 | 150 | 400 | 20 | -     | 8,668           |
| MO 20/25/15    |     |     | 250 |    |       | 4,201           |
|                |     |     |     |    |       |                 |
| PD 3/1-300     | 255 | 150 | 300 | 30 | 34    | 5,690           |
| PD 3/1-250     |     | 150 | 250 |    |       | 4,039           |
| PD 3/1-200     |     | 150 | 200 |    |       | 3,690           |
|                |     |     |     |    |       |                 |
| WI 260/250/125 | 260 | 125 | 250 | 30 | 30    | 4,649           |
| WI 250/270/125 | 250 | 125 | 270 | 30 | 30    | 4,604           |
| WI 250/260/125 |     |     | 260 |    |       | 4,508           |
| WI 250/250/125 |     |     | 250 |    |       | 4,412           |
| WI 250/210/125 |     |     | 210 |    |       | 4,027           |
| WI 250/250/100 |     | 100 | 250 | 20 | 30    | 4,259           |
| WI 250/260/80  | 80  | -   |     |    | 4,119 |                 |



Sowie viele weitere Formate in Abmessungen Ihrem jeweiligen Bedarf entsprechend

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Símbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|





## Anker / Kloben



**Anker**  
**Anchor**  
**Anchrage**  
**Sujecion**

|        | A   | L   | b  | c  | d    |  | dm <sup>3</sup> |
|--------|-----|-----|----|----|------|--|-----------------|
| GN 105 | 120 | 170 | 40 | 70 | Ø 30 |  |                 |
|        | 145 | 195 |    |    |      |  |                 |



**Anker**  
**Anchor**  
**Anchrage**  
**Sujecion**

|        | A   | L   | a  | b  | c  | d    | dm <sup>3</sup> |
|--------|-----|-----|----|----|----|------|-----------------|
| GN 139 | 190 | 243 | 40 | 40 | 70 | Ø 18 |                 |
|        | 145 | 173 |    |    |    |      |                 |


Im Bedarfsfall sind jeweils der Ankertyp sowie das gewünschte A-Maß anzugeben

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Simbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|




## Anker / Kloben



**Anker mit Gestänge**

|        | A   | L   | LG  | a  | b  | d    | f    | dm <sup>3</sup> |
|--------|-----|-----|-----|----|----|------|------|-----------------|
| GN 112 | 130 | 180 | 200 | 60 | 50 | Ø 16 | Ø 50 |                 |



**Klobenhalterung**

|        | H   | B  | D  | h  | R  |  | dm <sup>3</sup> |
|--------|-----|----|----|----|----|--|-----------------|
| KH 100 | 100 | 60 | 30 | 80 | 10 |  | 0,044           |

Im Bedarfsfall sind jeweils der Ankertyp sowie das gewünschte A-Maß anzugeben

**Bezeichnung**  
**Designation**  
**Désignation**  
**Denominación**



|  |  |   |
|--|--|---|
| Kurzzeichen<br>Mark<br>Repère<br>Simbolo | Maße in mm<br>Dimensions in mm<br>Dimension en mm<br>Dimensiones en mm | Rauminhalt<br>Volume<br>Volume<br>Volumen |
|--|--|---|



## Verankerungssysteme für FE-Formate

CAB

RHS



**Kloben**

|           | L1  | Werkstoff    |
|-----------|-----|--------------|
| CAB – 80  | 80  | 4837<br>4848 |
| CAB – 100 | 100 |              |
| CAB – 150 | 150 |              |

**Wandhalterung**

|           | L2  | Werkstoff |
|-----------|-----|-----------|
| RHS - 30  | 30  | ST 37     |
| RHS - 40  | 40  |           |
| RHS – 50  | 50  |           |
| bis       | bis |           |
| RHS – 150 | 150 |           |

Im Bedarfsfall sind jeweils der Ankertyp sowie die gewünschte L-Maße anzugeben

Stand: 19.12.2016

---

***L. & F. PETERS GmbH***  
***Feuerfeste Erzeugnisse***



Karlstraße 9  
D - 52249 Eschweiler  
Tel. : +49 – (0)2403 – 80 10 33  
Fax : +49 – (0)2403 – 80 10 34  
E-Mail : [vertrieb@peters-feuerfest.de](mailto:vertrieb@peters-feuerfest.de)

---