



L. + F. PETERS GmbH - Karlstraße 9 - D-52249 Eschweiler

über 160 Jahre Familientradition in Feuerfest

Karlstraße 9  
D-52249 Eschweiler

Tel.: +49 - (0)2403 - 80 10 33  
Fax: +49 - (0)2403 - 80 10 34  
E-Mail: [vertrieb@peters-feuerfest.de](mailto:vertrieb@peters-feuerfest.de)

Eschweiler, den 03.04.2021  
Kunden-Nr.: 10.000  
Angebots-Nr.: 21-10000-149626

## PREISINFORMATION

Diese Aufstellung enthält die aktuellen Preise eines Teils der durch uns lieferbaren Qualitäten und basiert auf den zuletzt von Ihnen angefragten bzw. bezogenen Stückzahlen. Über den Gesamtumfang unseres Programms können Sie sich auf schnellstem Wege auf unseren Internetseiten

[www.peters-feuerfest.de](http://www.peters-feuerfest.de)

informieren. Wir stehen Ihnen aber auch gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. Weitere Preise, insbesondere für Sonderformate und Sondermengen, teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit:

Menge	Format Zeichnung	Qualität	Stückgew.	Einzelpreis zzgl. ges. MWSt.
<b>ISOLIERMATERIAL</b>				
> 2	Rolle Dichtschnur (umflochten) Ø = 10 mm L = 100 m 2 Rollen/K. Stand.-Verp.: 2 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DST-I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1260°C) Inconellseele (1050°C)	3,14 kg	158,500 € /St. 5,00%
> 4	Rolle Dichtschnur (umflochten) Ø = 12 mm L = 25 m 4 Rollen/K. Stand.-Verp.: 4 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DS-I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1260°C) Inconellseele (1050°C)	1,13 kg	147,000 € /St. 5,00%

Menge	Format Zeichnung	Qualität	Stückgew.	Einzelpreis zzgl. ges. MWSt.
> 4	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 15 mm L = 25 m 4 Rollen/K. Stand.-Verp.: 4 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DS-I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1260°C) Inconellseele (1050°C)	1,77 kg	113,500 € /St. 5,00%
> 4	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 15 mm L = 25 m 4 Rollen/K. Mat.-Nr.: 25000 Stand.-Verp.: 4 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DS-I Kern u. engmaschige Umflechtung Keramikfaser (1260°C) Metallverst. (1050°C)	2,54 kg	149,100 € /St. 5,00%
> 4	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 20 mm L = 25 m 4 Rollen/K. Mat.-Nr.: 25000 Stand.-Verp.: 4 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DS-I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1260°C) Inconellseele (1050°C)	3,14 kg	120,478 € /St. 5,00%
> 4	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 20 mm L = 25 m 4 Rollen/K. Mat.-Nr.: 25000 Stand.-Verp.: 4 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DS-I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1260°C) Inconellseele (1050°C)	3,14 kg	161,010 € /St. 5,00%
> 4	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 20 mm L = 25 m 4 Rollen/K. Mat.-Nr.: 25000 Stand.-Verp.: 4 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DSH-I Kern u. Umflechtung Keramikfaser (1260°C) Inconellverst. (1050°C)	2,75 kg	120,346 € /St. 5,00%
> 4	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 20 mm L = 25 m 4 Rollen/K. Mat.-Nr.: 25000 Stand.-Verp.: 4 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DS-I Kern u. engmaschige Umflechtung Keramikfaser (1260°C) Metallverst. (1050°C)	3,55 kg	156,200 € /St. 5,00%

<b>Menge</b>	<b>Format Zeichnung</b>	<b>Qualität</b>	<b>Stückgew.</b>	<b>Einzelpreis zzgl. ges. MWSt.</b>
> 6	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 20 mm L = 25 m 4 Rollen/K. Stand.-Verp.: 4 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DST - I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1260°C) Inconellseele (1050°C)	4,00 kg	62,250 € /St. 5,00%
> 2	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 20 mm L = 50 m 2 R./Karton Stand.-Verp.: 2 Stück/Palette	ISOCERAM 126 DSC-I Kern Keramikfaser 1260°C Umflechtung HT-Glas 1050°C Inconellverst. 1050°C	7,85 kg	479,108 € /St. 5,00%
> 4	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 25 mm L = 25 m 4 Rollen/K. Stand.-Verp.: 4 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DS-I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1260°C) Inconellseele (1050°C)	4,91 kg	152,591 € /St. 5,00%
> 4	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 25 mm L = 25 m 4 Rollen/K. Stand.-Verp.: 4 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DSH-I Kern u. Umflechtung Keramikfaser (1260°C) Inconellverst. (1050°C)	4,30 kg	177,460 € /St. 5,00%
> 4	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 25 mm L = 25 m 4 Rollen/K. Stand.-Verp.: 4 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DS-I Kern u. engmaschige Umflechtung Keramikfaser (1260°C) Metallverst. (1050°C)	4,25 kg	192,200 € /St. 5,00%
> 5	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 25 mm L = 25 m 4 Rollen/K. Stand.-Verp.: 4 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DST - I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1260°C) Inconellseele (1050°C)	4,91 kg	77,750 € /St. 5,00%
> 2	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 30 mm L = 25 m 2 Rollen/K. Stand.-Verp.: 2 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DSH-I Kern u. Umflechtung Keramikfaser (1260°C) Inconellverst. (1050°C)	6,19 kg	188,359 € /St. 5,00%

Menge	Format Zeichnung	Qualität	Stückgew.	Einzelpreis zzgl. ges. MWSt.
> 2	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 30 mm L = 25 m 2 Rollen/K. Stand.-Verp.: 2 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DS-I Kern u. engmaschige Umflechtung Keramikfaser (1260°C) Metallverst. (1050°C)	7,10 kg	250,800 € /St. 5,00%
> 3	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 30 mm L = 25 m 2 Rollen/K. Stand.-Verp.: 2 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DST - I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1260°C) Inconellseele (1050°C)	8,00 kg	130,750 € /St. 5,00%
> 2	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 35 mm L = 25 m 2 Rollen/K. Stand.-Verp.: 2 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DS-I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1260°C) Inconellseele (1050°C)	9,62 kg	230,600 € /St. 5,00%
> 3	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 35 mm L = 25 m 2 Rollen/K. Stand.-Verp.: 2 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DST - I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1260°C) Inconellseele (1050°C)	9,00 kg	147,500 € /St. 5,00%
> 4	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 40 mm L = 10 m 2 Rollen/K. Stand.-Verp.: 2 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DST - I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1260°C) Inconellseele (1050°C)	4,85 kg	79,500 € /St. 5,00%
1	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 40 mm L = 25 m 1 R./Karton Stand.-Verp.: 1 Stück/Palette	ISOCERAM 126 DS-I Kern u. engmaschige Umflechtung Keramikfaser (1260°C) Metallverst. (1050°C)	12,05 kg	392,750 € /St. 5,00%
< 2	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 50 mm L = 5 m	ISOCERAM 126 DSS-I	6,87 kg	245,886 € /St. 5,00%

<b>Menge</b>	<b>Format Zeichnung</b>	<b>Qualität</b>	<b>Stückgew.</b>	<b>Einzelpreis zzgl. ges. MWSt.</b>
> 3	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 50 mm L = 10 m Maschenweite ca. 1 mm Stand.-Verp.: 2 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DS-I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1260°C) Inconellseele (1050°C)	7,85 kg	139,914 € /St. 5,00%
> 2	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 50 mm L = 10 m 2 Rollen/K. Stand.-Verp.: 2 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DSC-I Kern Keramikfaser 1260°C Umflechtung HT-Glas 1050°C Inconellverst. 1050°C	9,82 kg	249,181 € /St. 5,00%
> 2	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 50 mm L = 10 m 2 Rollen/K. Stand.-Verp.: 2 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DSH-I Kern u. Umflechtung Keramikfaser (1260°C) Inconellverst. (1050°C)	6,87 kg	203,911 € /St. 5,00%
> 4	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 50 mm L = 10 m 2 Rollen/K. Stand.-Verp.: 2 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DST - I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1260°C) Inconellseele (1050°C)	6,95 kg	94,750 € /St. 5,00%
> 2	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 50 mm L = 10 m 2 Rollen/K. Stand.-Verp.: 2 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DST-I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1260°C) Inconellseele (1050°C)	7,85 kg	170,026 € /St. 5,00%
> 2	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 50 mm L = 10 m 2 Rollen/K. Stand.-Verp.: 2 Stück/Karton	ISOCERAM 143 DS-I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1430°C) Inconellverst. (1050°C)	18,65 kg	207,130 € /St. 5,00%
> 2	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 50 mm L = 25 m 1 R./Karton Stand.-Verp.: 1 Stück/Palette	ISOCERAM 126 DSE-I Keramikfaserkern (1260°C) engmaschig umflochten Inconelldrahtverstärkung	27,00 kg	308,120 € /St. 5,00%

Menge	Format Zeichnung	Qualität	Stückgew.	Einzelpreis zzgl. ges. MWSt.
1	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 50 mm L = 25 m 1 R./Karton Stand.-Verp.: 1 Stück/Palette	ISOCERAM 126 DS-I Kern u. engmaschige Umflechtung Keramikfaser (1260°C) Metallverst. (1050°C)	28,23 kg	532,650 € /St. 5,00%
> 3	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 60 mm L = 10 m 1 Rolle/K. Stand.-Verp.: 2 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DST - I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1260°C) Inconellseele (1050°C)	9,30 kg	152,750 € /St. 5,00%
1	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 60 mm L = 25 m 1 R./Karton Stand.-Verp.: 1 Stück/Palette	ISOCERAM 126 DS-I Kern u. engmaschige Umflechtung Keramikfaser (1260°C) Metallverst. (1050°C)	22,70 kg	696,000 € /St. 5,00%
1	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 70 mm L = 10 m 1 Rolle/Karton Stand.-Verp.: 1 Stück/Palette	ISOCERAM 126 DS-I umflochtener Kern aus Keramikfaser (1260°C) Inconellseele (1050°C)	15,39 kg	433,596 € /St. 5,00%
1	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 70 mm L = 20 m 1 Rolle/Karton Stand.-Verp.: 1 Stück/Palette	ISOCERAM 126 DSH-I engmaschig umflochten Keramikfaser (1260°C) Inconellverst. (1050°C)	26,94 kg	703,789 € /St. 5,00%
1	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 70 mm L = 25 m 1 Rolle/K. Stand.-Verp.: 1 Stück/Karton	ISOCERAM 126 DS-I Kern u. engmaschige Umflechtung Keramikfaser (1260°C) Metallverst. (1050°C)	55,32 kg	804,100 € /St. 5,00%
1	Rolle Dichtschnur (rund umflochten) Ø = 20 mm L = 25 m 4 Rollen/K.	ISOCERAM 140 DS-I Kern: Keramikfaser 1400 °C Mantel: Keramikgarn engmaschig umfl. Inconellverst.	3,14 kg	1.062,507 € /St. 5,00%

**Lieferzeit**

nach Vereinbarung

**Preisstellung**

ab Lager frei verladen LKW (EXW); zzgl. Verpackungs- und Versandkosten,

Menge	Format Zeichnung	Qualität	Stückgew.	Einzelpreis zzgl. ges. MWSt.
<b>Zahlungsbedingungen</b>		eventuell oben ausgewiesene Frachtkosten gelten nur unter Vorbehalt bei Erstlieferung Vorkasse mit 3 % Skonto		
<b>Verpackung</b>		R-Palettenverpackung berechnen wir mit 16,00 €/St. nicht getauschte EURO-Palettenverpackung berechnen wir mit 18,00 €/St. Schrumpffolienverpackung bei Tauschpaletten berechnen wir mit 5,00 €/St.		
<b>Gültigkeit</b>		für Lieferungen bis 30.06.2021 - Änderungen jederzeit vorbehalten		
<b>Sonstiges</b>		Die in der obigen Preisliste aufgeführten Preise und evtl. ausgewiesenen Rabatte gelten für die jeweils angegebenen Stückzahlen. Bei abweichenden Bedarfzahlen bitten wir Sie, die aktuell gültigen Preise und Rabattstaffeln bei uns anzufragen. Datenblätter sind beigelegt, soweit diese nicht bereits bei Ihnen vorliegen. Bei einem Nettowarenwert - abWerk, ohne Modellkosten - unter 500,00 € erheben wir einen Bearbeitungszuschlag zwischen 25,00 - 75,00 €. Für teilgepackte Paletten berechnen wir einen Zuschlag von 25,00 - 75,00 € pro Palette. Die Berechnung erfolgt nach dem jeweils anfallenden Aufwand. Im konkreten Bedarfsfall teilen wir Ihnen gerne mit, ob diese Kosten für Sie anfallen. Damit verlieren alle vorausgegangenen Preislisten bzw. Angebote über die oben aufgeführten Produkte ihre Gültigkeit. Ansonsten gelten aussch. unsere Ihnen bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen. Anderslautende Bedingungen des Kunden sind in jedem Fall ausgeschlossen, auch wenn der Kunde in der Bestellung abweichende Bedingungen nennt und wir nicht widersprechen. Im Rahmen der Angebotsbearbeitung werden personenbezogene Daten gespeichert. Der Widerruf dieser Speicherung sowie das Verlangen auf Löschung der Daten steht Ihnen jederzeit frei. Die AGB und Datenschutzerklärung können von Ihnen jederzeit im Internet unter <a href="http://www.peters-feuerfest.de">www.peters-feuerfest.de</a> eingesehen werden oder werden Ihnen auf Wunsch von uns gerne zugesandt.		

Es würde uns freuen, wenn Ihnen unser Angebot zusagt und sichern Ihnen prompte und sorgfältige Erledigung zu.

Mit freundlichen Grüßen

***L. & F. PETERS GmbH***  
***Feuerfeste Erzeugnisse***